



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
XI. KERÜLETI HIVATALA

**XI., XII. és XXII. kerület valamennyi
Felnőtt háziorvosa
Házi gyermekorvosa
Egészségügyi Intézmények Vezetője
Szociális Intézmények Vezetője**
részére

S Z É K H E L Y É N

Iktatószám: BP-11/NEO/41692-2/2022.
Ügyintéző: Papp Edit
Telefonszám: +36 (1) 550 4772
E-mail: nepegeszsegugy11@11kh.bfkh.gov.hu
Tárgy: Influenza elleni védőoltások a 2022/2023.
évi szezonban
Hiv. szám: BP/FNEF-JRH/5412-9/2022.

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

**Tisztelt Doktornő/Doktor Úr!
Tisztelt Intézményvezető Asszony /Intézményvezető Úr!**

Hivatkozással Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya által fenti iktatószámon kiadottak szerint, a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) az „*Influenza elleni védőoltások a 2022/2023. évi szezonban*” tárgyú megkeresésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatja:

Mint Ön által is ismert, az influenza elleni védőoltások elsődleges célja a súlyos, kórházi ellátást igénylő megbetegedések, és az influenza okozta halálesetek megelőzése. Az influenzavírusok szempontjából a kockázati csoportba tartozók védőoltása a legfontosabb, vagyis akik életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt fokozottan veszélyeztetettek, illetve akik ezen személyeket az influenzavírus átadása révén veszélyeztethetik.

A 2021/2022. évi influenza szezonban 759 352 fő kapott térítésmentes influenza elleni védőoltást a 2020/2021. évben oltott 1 163 836 fővel szemben. A Nemzeti Népegészségügyi Központban (a továbbiakban: NNK) rendelkezésre álló összesített adatok alapján 2021-ben hazánkban **a 60 éven felüliek 19,8%-a részesült térítésmentes influenza elleni védőoltásban**, amely alacsonyabb volt, mint 2020-ban tapasztalt érték (27,6%).

Az elmúlt öt évet tekintve, 2021-ben oltották be a legkevesebb egészségügyi dolgozót, 32 178 főt, a 2020-as évhez (62 076 fő) képest 48%-kal kevesebb.

Népegészségügyi Osztály

1111 Budapest, Budafoki út 59. – 1519 Budapest Pf.: 415 – Telefon: +36 (1) 550-4781
E-mail: nepegeszsegugy11@11kh.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatali kapu KRID azonosító: 726542398 (rövid név: JH0111KNI)

Az idei szezonban alkalmazandó térítésmentes influenza oltóanyagok

A 3 évesnél idősebbek számára a korábbi évekhez hasonlóan 1 300 000 adag **3Fluart**, míg **a 3 éven aluli gyermekek védőoltására** 4 000 adag **Vaxigrip Tetra** oltóanyag áll rendelkezésre. Az oltóanyagok központilag, a költségvetés terhére kerültek beszerzésre.

Tekintettel arra, hogy az influenza elleni védőoltás a súlyos, kórházi ellátást igénylő megbetegedések, és az influenza okozta halálesetek megelőzése céljából javasolt, ezért szakmai ajánlás továbbra is az, hogy a kockázati csoportba tartozók körében minél magasabb átoltottságot érjünk el.

A 2022/2023. évi influenza oltóanyag összetétele

Az influenzavírus rendkívül változékony, ezért minden szezonra új oltóanyagot kell gyártani. Az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága a **2022/2023. évi influenza szezonra a trivalens influenza elleni vakcina előállításához az északi féltekén** az alábbi influenza vírustörzseket ajánlja:

- **A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-szerű;**
- **A/Darwin/9/2021 (H3N2)-szerű;** valamint
- **B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-szerű.**

Az előző szezonban alkalmazott vakcinához képest az idei oltóanyagban a H3N2 altípusú influenza A és a B vírustörzs is megváltozott.

A térítésmentes oltások előkészítése, szervezése céljából az alábbiakról tájékoztatom:

1. 3Fluart vakcina a 3 éven felüliek oltására (1 300 000 adag)

a) Az oltóanyag összetétele, letöltése, csomagolása

- A térítésmentes oltásokhoz felhasználható influenza vakcina, a 3Fluart inaktivált, trivalens oltóanyag, amely adagonként (0,5 ml) előírt mennyiségű H1N1 és H3N2 altípusú influenza A, továbbá influenza B vírustörzsből származó antigént tartalmaz.
- A vakcina megfelel a WHO északi féltekére, a 2022/2023-as influenzaszezonra vonatkozó ajánlásának.
- Az oltóanyag letöltésében és csomagolásában az előző évhez képest nincs változás, a 3Fluart ebben az évben is egyadagos (0,5 ml) letöltésű ampullában kerül kiszerezésre. Egy dobozban 20 ampulla van, 5 doboz található egy gyűjtődobozban.

b) Az oltóanyag adagja és adagolási módja

- * az oltóanyag adagja:
 - * felnőttek és 12 évesnél idősebb serdülők esetében 0,5 ml,
 - * 3-12 éves gyermekek esetében 0,25 ml,
- * 3 éven aluli gyermekek oltása nem ajánlott,
- * a vakcinát intramuscularisan kell adni.

c) Az influenza elleni védőoltás legfontosabb célcsoportjai

A) Az influenzavírus által okozott megbetegedések súlyosságának, valamint a halálozások számának csökkentése érdekében **az alábbi kockázati csoportokat** javasolt oltani:

– 3 évesnél idősebb

- krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, pl. asztmás betegek;

- súlyos elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt csökkent légzésfunkciójú betegek;
- szív-, érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a megfelelően beállított magasvérnyomás-betegséget);
- veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotú betegek (beleértve a HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedőket is);
- krónikus máj- és vesebetegek;
- anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabetes;
- várandósok a gesztációs héttől függetlenül;
- azok a nők, akik a gyermekvállalást az influenzaszезon idejére tervezik;
- rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, lakóotthonokban, vagy egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt, gondozott személyek;
- tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és serdülők (a Reye-szindróma veszélye miatt);
- **60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül.**

B) A fenti kockázati csoportokat a fertőzés átvitele révén veszélyeztető személyek:

- **egészségügyi dolgozók**, különös tekintettel a transzplantációs, az onkológiai, a hematológiai, a dializáló, a szülészeti-nőgyógyászati, a felnőttek és a gyermekek számára intenzív ellátást nyújtó, valamint a krónikus belgyógyászati osztályokon a betegekkel közvetlen kapcsolatba kerülő személyekre, továbbá a várandós nők és az újszülöttek, csecsemők gondozását végző egészségügyi dolgozók (beleértve a védőnőket is),
- **ápolást, gondozást nyújtó egészségügyi/szociális intézmények dolgozói**, beleértve a szociális ellátásban foglalkoztatott dolgozókat is.

C) Az állati és emberi influenzavírusok keveredésének megelőzése és a géncsere lehetőségének csökkentése érdekében fel kell ajánlani a térítésmentes védőoltást a **sertés és baromfi tartásával, valamint ezen állatok szállításával szervezett munkavégzés keretében foglalkozó személyeknek**. Védőoltásban részesíthetők továbbá a **baromfifeldolgozóknak, a vágóhidakon dolgozók**, valamint mindazok, akik az állati eredetű influenzavírussal fertőzött vagy arra gyanús **állatok megsemmisítésével foglalkozhatnak**. Az influenzaoltások megszervezése a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok segítségével történik.

2. A 3 éven aluli gyermekek számára Vaxigrip Tetra vakcina (4 000 adag) áll rendelkezésre

a) Az oltóanyag összetétele, letöltése, csomagolása

A Vaxigrip Tetra vakcina inaktivált, kvadrivalens oltóanyag. A vakcina megfelel a WHO északi féltekére, a 2022/2023-as influenzaszезonra vonatkozó ajánlásának. A vakcina egyadagos (0,5 ml) kiszerezésű, előre töltött fecskendőben.

Az oltóanyag 4 influenza vírustörzsét tartalmaz:

- **A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-szerű;**
- **A/Darwin/9/2021 (H3N2)-szerű;**
- **B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-szerű;**
- **B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-szerű.**

Az előző szezonban alkalmazott vakcinához képest az oltóanyagban a H3N2 altípusú influenza A és az egyik B (Victoria lineage) vírustörzs is megváltozott.

b) Az oltóanyag adagja és adagolási módja:

- * az oltóanyag adagja:
 - * 6-35 hónapos gyermekek esetében **1 x 0,5 ml**,
 - * Az első alkalommal influenza elleni védőoltásban részesülő gyermekek immunizálásához két 0,5 ml-es adaggal történő oltás szükséges. A két oltás között legalább 4 hétnek kell eltelnie,
- * a vakcinát intramuscularisan vagy mélyen subcutan kell adni.

c) Az influenza elleni védőoltás legfontosabb célcsoportjai

A térítésmentes oltás célcsoportjai az alábbi **kockázati csoportokba tartozó, 6-35 hónapos** csecsemők és gyermekek:

- ✓ krónikus szív-érrendszeri, és/vagy légzőrendszeri betegségben szenvedő gyermekek (beleértve a bronchopulmonáris dysplasiát, cysticus fibrosist és asztmát), akiknek az állapota rendszeres orvosi ellenőrzést vagy kórházi kezelést igényel;
- ✓ veleszületett vagy szerzett immundeficienciában szenvedők;
- ✓ vesebeteg gyermekek;
- ✓ anaemiában, hemoglobinopathiában szenvedők;
- ✓ hosszantartó acetilszalicilsav terápiaiban részesülők;
- ✓ egyéb krónikus betegségben szenvedők (diabetesek, anyagcsere betegek);
- ✓ egészségügyi intézményben tartósan ápoltságú gyermekek, csecsemő- és gyermekotthonok lakói.

3. Az oltóanyagok tárolása

Az oltóanyagot hűtőszekrényben, **+2°C és +8°C között**, fénytől védve kell tárolni. **Lefagyasztani tilos!**

4. Egyéb influenza elleni védőoltások

A térítésmentes oltások mellett kérjük, hogy tájékoztassa az Önhöz forduló érdeklődőket arról, hogy a **gyógyszertárakban vényre** (esetlegesen munkáltatói költségtérítéssel) **influenza elleni oltóanyag beszerezhető**. Az influenza elleni széleskörű védekezés érdekében fontos, hogy minél nagyobb számú oltásra kerüljön sor a közlekedési, rendészeti, oktatási, közellátási feladatot teljesítő foglalkozási ágakban, valamint a diákotthonok, kollégiumok lakói és más közösségek tagjai között.

5. Az influenza elleni védőoltásokkal kapcsolatos nyilvántartások, jelentések

A. Nyilvántartások:

- a) Az oltóorvosoknak az oltásról, illetve az oltott személyekről nyilvántartást kell vezetniük.
- b) Az oltások megtörténtéről az oltottakat egyéni dokumentációval is el kell látni. Ennek megfelelően a 14 éves kor betöltéséig az oltásokat az **Egészségügyi Könyv Védőoltások adatlapjára** (C.3341-49/új) vagy a „**Gyermekegészségügyi kiskönyv**”-be, ennél idősebbek oltásait pedig a „**Védőoltási könyv 14 év feletti személyek részére**” elnevezésű oltási könyvbe kell bejegyezni.
- c) Az influenza elleni oltást követő nem kívánt eseményeket (fokozott oltási reakció, oltási szövődmény, oltási baleset) a hatályos jogszabályi előírás szerint haladéktalanul jelenteni kell a kerületi hivatalnak és az OGYÉI-nek.

B. Jelentések

Az influenza elleni oltóanyagot átvevő **házi orvosoknak, foglalkozás-egészségügyi orvosoknak, egészségügyi szolgáltatóknak minden héten pénteken 9 óráig** kell jelentést küldeni az adott héten beadott oltóanyagok számáról a **Hivatal részére** a mellékelt excel formátumú elszámoló táblázatban.

A 2022. november 11-én 9 óráig küldendő (első) jelentésben a 45. hét sorában beírva a 2022. november 10-ig történt összes oltóanyagfogyást kell megadni, ezt követően értelemszerűen csak az adott hétre vonatkozó adatokat kell a táblázatba beírni.

Az előző szezonhoz hasonlóan az oltóanyag felhasználásról szóló heti jelentéstől függetlenül a kockázati csoportok védőoltásairól a jelentések rögzítése is szükséges az alábbiakban foglaltak szerint.

Az elvégzett influenza elleni oltásokról a jelen körlevelem 1. sz. és 2. sz. mellékletében megadott szempontok szerint kell a jelentést megtenni. **A jelentéseket 2022. december 5., 2023. január 27. és 2023. április 4. napjáig kell a Hivatal részére megküldeni.**

6. Az influenza és más védőoltások között tartandó intervallumok

Az **influenza és más oltóanyaggal történő védőoltások** egyidejű beadására vonatkozóan a 2022. évre szóló Védőoltási Módszertani Levélben VI./C pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

Az **influenza és a COVID-19 elleni védőoltás** orvosi, immunológiai szempontból bármilyen időköz tartásával vagy időköz tartása nélkül is beadható, ez utóbbi esetben különböző végtagokba (egyik felkarba az egyik, másik felkarba a másik oltás) adandók a vakcinák.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint.

Tisztelettel:

dr. Nagy-István Ildikó

hivatalvezetői jogkörben eljáró
hivatalvezető-helyettes megbízásából

Lingvai Livia

közegészségügyi járványügyi felügyelő

Melléklet: 3 db táblázat

Kapja:

1. Címzett: elektronikus címén
2. Irattár